



WYŚWIETLACZE GRAFICZNO - TEKSTOWE
MONO - DTG MPIX10

AUTOSTAR - SALON SAMOCHODÓW

DTG POLAND SP. Z O.O. - UL. JANA PONUREGO PIWNIKA 27A, 25-666 KIELCE
KRS: 0000805342 | NIP: 9592027321 | REGON: 384435826

+48 792 933 368
+48 793 933 368

INFO@DTGPOLAND.PL
BIURO@ECOLED.INFO.PL



WWW.DTGPOLAND.PL
WWW.ECOLED.INFO.PL

WYŚWIETLACZE GRAFICZNO-TEKSTOWE - MONO DTG

Wyświetlacze zewnętrzne graficzno-tekstowe jednokolorowe to urządzenia do wyświetlania na ekranie zbudowanym ze świejących diod LED typu DIP (Dual In Line Package) haseł reklamowych oraz spotów graficznych przy pomocy dostępnych narzędzi graficznych, w trybie monochromatycznym (jednokolorowym), stosowane do przekazu informacji statycznej oraz dynamicznej. Urządzenie pełni funkcję skutecznego narzędzia reklamowego i informacyjnego, opartego na efektach wizualnych, znajdujące zastosowanie w handlu, usługach, przemyśle, transporcie, turystyce i wielu innych.

Najważniejsze cechy:

- Zastosowanie zewnętrzne - telebimy OUTDOOR
- Konfiguracja wymiarów ekranu
- Wysoka jakość LED DIP EPISTAR
- Monochromatyczny
- Dostępne piksele: 10 mm
- Jasność diod 6500 nit
- Modułowa budowa ekranu (160x320 mm)
- Płaska struktura konstrukcyjna
- Wersja ścienna lub wolnostojąca z konstrukcją
- Klasa ochrony IP65
- Oprogramowanie sterujące
- Automatyczna praca urządzenia
- Centralne zarządzanie treścią z możliwością zdalnego zarządzania
- Sterowanie USB / WiFi / LAN / HDMI / 4G/5G
- Łatwy i szybki montaż
- Serwis objęty 24-miesięczną gwarancją
- Wyprodukowane w UE



CENTRALNY SYSTEM STEROWANIA

System sterowania obsługuje sterowanie za pomocą komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania, aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych. Aplikacja oferuje możliwości do tworzenia efektów graficznych, samodzielność w projektowaniu spotów i możliwość codziennej konfiguracji wprowadzanych reklam.

Oprogramowanie umożliwia import plików multimedialnych z innych programów takich jak Paint, Corel, Adobe Photoshop, Flash. Import możliwy w formatach: jpg, jpeg, png, gif, avi.

Komunikacja i łączność

WiFi - urządzenie wyposażone w kontroler z anteną WiFi połączone z komputerem bezprzewodowo. Dane przesyłane są do urządzenia po zakończeniu edycji zawartości w programie komputerowym zainstalowanym na komputerze.

SIEĆ LAN - urządzenie wyposażone w kontroler LAN oraz kabel sieci przewodowej zakończony wtyczką. Połączenie między komputerem a wyświetlaczem następuje poprzez port LAN lub po podłączeniu do sieci przy pomocy urządzeń sieciowych router, switch, accesspoint. Po podłączeniu do sieci urządzeniu zostaje przypisany adres IP dzięki któremu możemy swobodnie zarządzać treścią z każdego komputera z danej sieci.

USB / PENDRIVE - urządzenie wyposażone w USB/PENDRIVE- w gniazdo USB umożliwiające wgranie przygotowanej zawartości na zewnętrzny nośnik pamięci USB-Pendrive poprzez wpięcie do kabla z gniazdem USB w urządzeniu. Po wgraniu treści Pendrive można usunąć z gniazda. Reklama zostanie odtworzona.



RASTER
≠ 10MM

Model	MPIX10
Piksel	10 mm
Gęstość pix/m ²	10 000
Dioda LED	DIP (Dual In Line Package) EPISTAR
Jasność (cd/m ²)	6500
Kąty widzenia w stopniach	Poziomo 160° / Pionowo 140°
Max. pobór mocy (W/m ²)	110 W / m ²
Śr. pobór mocy (W/m ²)	75 W / m ²
Zasilanie	AC120 /240V (50Hz)
Stopień ochrony	IP65
Temperatura pracy	- 35° C - 50° C
Wilgotnościowy zakres pracy	10 - 99 %
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	RAL 9005
Komunikacja	USB / Wi-Fi / LAN
Pamięć własna	4 GB

FUNKCJE URZĄDZENIA



Wyświetlanie tekstu - tekst przewijany 2D i 3D, wiele rodzajów czcionek do wyboru, wiele prędkości wyświetlania tekstu, możliwość pauzowania tekstu 2D i 3D (wiele animacji) dowolna edycja treści, dowolna czcionka zainstalowana na komputerze, możliwość edycji w MS Office, Notatnik itp. Różne sposoby i prędkości wyświetlania tekstu i efektów.

- pole tekstu do wprowadzania i edycji dowolnych treści tekstowych,
- możliwość dzielenia ekranu na sekcje, dzięki czemu można wyświetlać na ekranie kilka haseł reklamowych jednocześnie,
- wyświetlanie treści w sposób statyczny lub dynamiczny,
- opcje ustawienia dowolnego rozmiaru oraz wszystkich rodzajów czcionek standardowych i ozdobnych zainstalowanych na komputerze,
- 30 efektów graficznych nakładanych na tekst,
- 74 prędkości przesuwania tekstu,
- wybór oraz dostosowanie tła i ramki reklamy



Wyświetlanie grafiki - obsługa podstawowych plików graficznych (jpeg, bmp, png), animacji (gif, swf),

- pole grafiki do wstawiania grafik i obrazów zapisanych na komputerze,
- dodawanie ruchomych animacji.



Wbudowany timer zasilania - funkcja automatycznego włączania i wyłączania urządzenia o określonych porach dnia i nocy. Pozwala na ustawienie czasu pracy urządzenia. Automatyczna praca – programowanie czasowe, timer włączania i wyłączania się urządzenia o zaprogramowanych godzinach, czasu emisji spotów/programów w konkretnych godzinach i dniach.



Zegar - ustawienia wyświetlania aktualnej godziny w polu zegara analogowego / cyfrowego.



Kalendarz - możliwość wyświetlania na ekranie daty i godziny



Termometr- zainstalowany czujnik meteorologiczny w wyświetlaczu umożliwia prezentowanie temperatury powietrza



Licznik - odliczanie do zadanego czasu



Bogaty wybór efektów nakładanych na tekst i grafikę - wjazd od lewej, prawej, od góry, od dołu i wiele innych



Podział na sekcje i kontrola całego obszaru podział wyświetlacza na kilka niezależnych stref, na których możemy wyświetlać niezależne treści np. tekstowe, graficzne, numeryczne, wyświetlić zegar, kalendarz, dane z czujników meteorologicznych.



Ustawienie jasności świecenia diod - możliwość regulacji jasności świecenia w zależności od pory dnia i pogody. Zalecany tryb przyciemniony w dzień, rozjaśnienie w porach wieczornych. Do wyboru 16 poziomów jasności świecenia diod. Funkcja możliwa do zaprogramowania w ustawieniach oprogramowania lub automatycznie z dołączonego czujnika zmierzchu.

OPROGRAMOWANIE

- System sterowania z komputera i urządzeń mobilnych
- Oprogramowanie sterujące na komputer, wymagania: System operacyjny Windows XP / Win7 / Win8 / Win10
- Aplikacja na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android, wymagania: Android / iOS (iPhone) + sposób komunikacji Wi-Fi
- Pracę wyświetlacza umożliwia oprogramowanie sterujące w języku polskim
- Intuicyjny interfejs oprogramowania w 24 językach, m.in. polski , angielski, rosyjski, niemiecki, czeski, słowacki, węgierski, ukraiński, litewski, łotewski, szwedzki, francuski, norweski, holenderski, hiszpański, fiński i włoski.
- Aplikacja sterująca do zarządzania panelem - aplikacja udostępnia narzędzia do formatowaniu tekstu, dodawania ruchomych grafik, animowanych znaków i postaci, efektów w tle. Programowany projekt można w każdej chwili podglądać na etapie tworzenia, zanim zostanie odtworzony. W oknie aplikacji dodajemy dowolne treści w kolejnych programach wyświetlania. Wystarczy tylko uruchomić własną wyobraźnię aby na ekranie w ciekawy sposób zaprezentować ofertę swojej firmy, produkt czy usługę. Automatyczny tryb wyświetlania kolejno zaprogramowanych treści w z góry określonej kolejności i czasie. (m.in. polski, angielski, niemiecki) umożliwia dodawanie i edycję dowolnych treści.



CENNIK WYŚWIETLACZY MPIX10

Wyświetlacz MPIX10 – wysokość 16 cm

MODEL	WYMIAR	ROZDZIELCZOŚĆ	WAGA	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
MPIX10-16-96	16 x 96 cm	16 x 96 pikseli	3 kg	12 W	511,38 zł	629 zł
MPIX10-16-128	16 x 128 cm	16 x 128 pikseli	4 kg	16 W	682,11 zł	839 zł
MPIX10-16-160	16 x 160 cm	16 x 160 pikseli	5 kg	20 W	771,54 zł	949 zł
MPIX10-16-192	16 x 192 cm	16 x 192 pikseli	6 kg	24 W	893,50 zł	1099 zł
MPIX10-16-224	16 x 224 cm	16 x 224 pikseli	7 kg	28 W	1015,45 zł	1249 zł
MPIX10-16-256	16 x 256 cm	16 x 256 pikseli	8 kg	32 W	1178,05 zł	1449 zł
MPIX10-16-288	16 x 288 cm	16 x 288 pikseli	9 kg	36 W	1381,30 zł	1699 zł
MPIX10-16-320	16 x 320 cm	16 x 320 pikseli	10 kg	40 W	1584,55 zł	1949 zł
MPIX10-16-352	16 x 352 cm	16 x 352 pikseli	11 kg	44 W	1747,15 zł	2149 zł
MPIX10-16-384	16 x 384 cm	16 x 384 pikseli	12 kg	48 W	1869,11 zł	2299 zł

Wyświetlacz MPIX10 – wysokość 48 cm

MODEL	WYMIAR	ROZDZIELCZOŚĆ	WAGA	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
MPIX10-48-96	48 x 96 cm	48 x 96 pikseli	9 kg	36 W	1178,05 zł	1449 zł
MPIX10-48-128	48 x 128 cm	48 x 128 pikseli	12 kg	48 W	1584,55 zł	1949 zł
MPIX10-48-160	48 x 160 cm	48 x 160 pikseli	15 kg	60 W	1909,76 zł	2349 zł
MPIX10-48-192	48 x 192 cm	48 x 192 pikseli	18 kg	72 W	2113,01 zł	2599 zł
MPIX10-48-224	48 x 224 cm	48 x 224 pikseli	21 kg	84 W	2560,16 zł	3149 zł
MPIX10-48-256	48 x 256 cm	48 x 256 pikseli	24 kg	96 W	2804,07 zł	3449 zł
MPIX10-48-288	48 x 288 cm	48 x 288 pikseli	27 kg	108 W	3413,82 zł	4199 zł
MPIX10-48-320	48 x 320 cm	48 x 320 pikseli	30 kg	120 W	3739,02 zł	4599 zł
MPIX10-48-352	48 x 352 cm	48 x 352 pikseli	33 kg	132 W	4064,23 zł	4999 zł
MPIX10-48-384	48 x 384 cm	48 x 384 pikseli	36 kg	144 W	4267,48 zł	5249 zł

Wyświetlacz MPIX10 – wysokość 32 cm

MODEL	WYMIAR	ROZDZIELCZOŚĆ	WAGA	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
MPIX10-32-96	32 x 96 cm	32 x 96 pikseli	6 kg	24 W	730,89 zł	899 zł
MPIX10-32-128	32 x 128 cm	32 x 128 pikseli	8 kg	32 W	934,15 zł	1149 zł
MPIX10-32-160	32 x 160 cm	32 x 160 pikseli	10 kg	40 W	1218,70 zł	1499 zł
MPIX10-32-192	32 x 192 cm	32 x 192 pikseli	12 kg	48 W	1421,95 zł	1749 zł
MPIX10-32-224	32 x 224 cm	32 x 224 pikseli	14 kg	56 W	1706,50 zł	2099 zł
MPIX10-32-256	32 x 256 cm	32 x 256 pikseli	16 kg	64 W	1950,41 zł	2399 zł
MPIX10-32-288	32 x 288 cm	32 x 288 pikseli	18 kg	72 W	2275,61 zł	2799 zł
MPIX10-32-320	32 x 320 cm	32 x 320 pikseli	20 kg	80 W	2641,46 zł	3249 zł
MPIX10-32-352	32 x 352 cm	32 x 352 pikseli	22 kg	88 W	2763,41 zł	3399 zł
MPIX10-32-384	32 x 384 cm	32 x 384 pikseli	24 kg	96 W	2966,67 zł	3649 zł

Wyświetlacz MPIX10 – wysokość 64 cm

MODEL	WYMIAR	ROZDZIELCZOŚĆ	WAGA	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
MPIX10-64-96	64 x 96 cm	64 x 96 pikseli	12 kg	48 W	1625,20 zł	1999 zł
MPIX10-64-128	64 x 128 cm	64 x 128 pikseli	16 kg	64 W	1991,06 zł	2449 zł
MPIX10-64-160	64 x 160 cm	64 x 160 pikseli	20 kg	80 W	2519,51 zł	3099 zł
MPIX10-64-192	64 x 192 cm	64 x 192 pikseli	24 kg	96 W	2885,37 zł	3549 zł
MPIX10-64-224	64 x 224 cm	64 x 224 pikseli	28 kg	112 W	3373,17 zł	4149 zł
MPIX10-64-256	64 x 256 cm	64 x 256 pikseli	32 kg	128 W	3820,33 zł	4699 zł
MPIX10-64-288	64 x 288 cm	64 x 288 pikseli	36 kg	144 W	4430,08 zł	5449 zł
MPIX10-64-320	64 x 320 cm	64 x 320 pikseli	40 kg	160 W	5080,49 zł	6249 zł
MPIX10-64-352	64 x 352 cm	64 x 352 pikseli	44 kg	176 W	5283,74 zł	6499 zł
MPIX10-64-384	64 x 384 cm	64 x 384 pikseli	48 kg	192 W	5690,24 zł	6999 zł

Wyświetlacz MPIX10 – wysokość 80 cm

MODEL	WYMIAR	ROZDZIELCZOŚĆ	WAGA	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
MPIX10-80-96	80 x 96 cm	80 x 96 pikseli	15 kg	60 W	2031,71 zł	2499 zł
MPIX10-80-128	80 x 128 cm	80 x 128 pikseli	20 kg	80 W	2682,11 zł	3299 zł
MPIX10-80-160	80 x 160 cm	80 x 160 pikseli	25 kg	100 W	3251,22 zł	3999 zł
MPIX10-80-192	80 x 192 cm	80 x 192 pikseli	30 kg	120 W	3739,02 zł	4599 zł
MPIX10-80-224	80 x 224 cm	80 x 224 pikseli	35 kg	140 W	4348,78 zł	5349 zł
MPIX10-80-256	80 x 256 cm	80 x 256 pikseli	40 kg	160 W	4917,89 zł	6049 zł
MPIX10-80-288	80 x 288 cm	80 x 288 pikseli	45 kg	180 W	5730,89 zł	7049 zł
MPIX10-80-320	80 x 320 cm	80 x 320 pikseli	50 kg	200 W	6340,65 zł	7799 zł
MPIX10-80-352	80 x 352 cm	80 x 352 pikseli	55 kg	220 W	6869,11 zł	8449 zł
MPIX10-80-384	80 x 384 cm	80 x 384 pikseli	60 kg	240 W	7275,61 zł	8949 zł

Wyświetlacz MPIX10 – wysokość 96 cm

MODEL	WYMIAR	ROZDZIELCZOŚĆ	WAGA	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
MPIX10-96-96	96 x 96 cm	96 x 96 pikseli	18 kg	72 W	2438,21 zł	2999 zł
MPIX10-96-128	96 x 128 cm	96 x 128 pikseli	24 kg	96 W	3251,22 zł	3999 zł
MPIX10-96-160	96 x 160 cm	96 x 160 pikseli	30 kg	120 W	4023,58 zł	4949 zł
MPIX10-96-192	96 x 192 cm	96 x 192 pikseli	36 kg	144 W	4430,08 zł	5449 zł
MPIX10-96-224	96 x 224 cm	96 x 224 pikseli	42 kg	168 W	5324,39 zł	6549 zł
MPIX10-96-256	96 x 256 cm	96 x 256 pikseli	48 kg	192 W	5893,50 zł	7249 zł
MPIX10-96-288	96 x 288 cm	96 x 288 pikseli	54 kg	216 W	7031,71 zł	8649 zł
MPIX10-96-320	96 x 320 cm	96 x 320 pikseli	60 kg	240 W	7600,81 zł	9349 zł
MPIX10-96-352	96 x 352 cm	96 x 352 pikseli	66 kg	264 W	8332,52 zł	10249 zł
MPIX10-96-384	96 x 384 cm	96 x 384 pikseli	72 kg	288 W	8739,02 zł	10749 zł

Wyświetlacz MPIX10 – wysokość 112 cm

MODEL	WYMIAR	ROZDZIELCZOŚĆ	WAGA	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
MPIX10-112-96	112 x 96 cm	112 x 96 pikseli	21 kg	84 W	2641,46 zł	3249 zł
MPIX10-112-128	112 x 128 cm	112 x 128 pikseli	28 kg	112 W	3495,12 zł	4299 zł
MPIX10-112-160	112 x 160 cm	112 x 160 pikseli	35 kg	140 W	4308,13 zł	5299 zł
MPIX10-112-192	112 x 192 cm	112 x 192 pikseli	42 kg	168 W	5202,44 zł	6399 zł
MPIX10-112-224	112 x 224 cm	112 x 224 pikseli	49 kg	196 W	6015,45 zł	7399 zł
MPIX10-112-256	112 x 256 cm	112 x 256 pikseli	56 kg	224 W	6869,11 zł	8449 zł
MPIX10-112-288	112 x 288 cm	112 x 288 pikseli	63 kg	252 W	7682,11 zł	9449 zł
MPIX10-112-320	112 x 320 cm	112 x 320 pikseli	70 kg	280 W	8779,67 zł	10799 zł
MPIX10-112-352	112 x 352 cm	112 x 352 pikseli	77 kg	308 W	9576,42 zł	11779 zł
MPIX10-112-384	112 x 384 cm	112 x 384 pikseli	84 kg	336 W	10243,09 zł	12599 zł

Wyświetlacz MPIX10 – wysokość 128 cm

MODEL	WYMIAR	ROZDZIELCZOŚĆ	WAGA	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
MPIX10-128-96	128 x 96 cm	128 x 96 pikseli	24 kg	96 W	3129,27 zł	3849 zł
MPIX10-128-128	128 x 128 cm	128 x 128 pikseli	32 kg	128 W	4104,88 zł	5049 zł
MPIX10-128-160	128 x 160 cm	128 x 160 pikseli	40 kg	160 W	5121,14 zł	6299 zł
MPIX10-128-192	128 x 192 cm	128 x 192 pikseli	48 kg	192 W	5934,15 zł	7299 zł
MPIX10-128-224	128 x 224 cm	128 x 224 pikseli	56 kg	224 W	6909,76 zł	8499 zł
MPIX10-128-256	128 x 256 cm	128 x 256 pikseli	64 kg	256 W	7844,72 zł	9649 zł
MPIX10-128-288	128 x 288 cm	128 x 288 pikseli	72 kg	288 W	8820,33 zł	10849 zł
MPIX10-128-320	128 x 320 cm	128 x 320 pikseli	80 kg	320 W	9795,93 zł	12049 zł
MPIX10-128-352	128 x 352 cm	128 x 352 pikseli	88 kg	352 W	10812,20 zł	13299 zł
MPIX10-128-384	128 x 384 cm	128 x 384 pikseli	96 kg	384 W	11706,50 zł	14399 zł

Wyświetlacz MPIX10 – wysokość 144 cm

MODEL	WYMIAR	ROZDZIELCZOŚĆ	WAGA	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
MPIX10-144-96	144 x 96 cm	144 x 96 pikseli	27 kg	108 W	3454,47 zł	4249 zł
MPIX10-144-128	144 x 128 cm	144 x 128 pikseli	36 kg	144 W	4592,68 zł	5649 zł
MPIX10-144-160	144 x 160 cm	144 x 160 pikseli	45 kg	180 W	5730,89 zł	7049 zł
MPIX10-144-192	144 x 192 cm	144 x 192 pikseli	54 kg	216 W	6706,50 zł	8249 zł
MPIX10-144-224	144 x 224 cm	144 x 224 pikseli	63 kg	252 W	7844,72 zł	9649 zł
MPIX10-144-256	144 x 256 cm	144 x 256 pikseli	72 kg	288 W	8901,63 zł	10949 zł
MPIX10-144-288	144 x 288 cm	144 x 288 pikseli	81 kg	324 W	10039,84 zł	12349 zł
MPIX10-144-320	144 x 320 cm	144 x 320 pikseli	90 kg	360 W	11259,35 zł	13849 zł
MPIX10-144-352	144 x 352 cm	144 x 352 pikseli	99 kg	396 W	12438,21 zł	15299 zł
MPIX10-144-384	144 x 384 cm	144 x 384 pikseli	108 kg	432 W	13169,92 zł	16199 zł

Wyświetlacz MPIX10 – wysokość 160 cm

MODEL	WYMIAR	ROZDZIELCZOŚĆ	WAGA	ŚREDNI POBÓR MOCY	CENA NETTO	CENA BRUTTO
MPIX10-160-96	160 x 96 cm	160 x 96 pikseli	30 kg	120 W	3779,67 zł	4649 zł
MPIX10-160-128	160 x 128 cm	160 x 128 pikseli	40 kg	160 W	4999,19 zł	6149 zł
MPIX10-160-160	160 x 160 cm	160 x 160 pikseli	50 kg	200 W	6137,40 zł	7549 zł
MPIX10-160-192	160 x 192 cm	160 x 192 pikseli	60 kg	240 W	7275,61 zł	8949 zł
MPIX10-160-224	160 x 224 cm	160 x 224 pikseli	70 kg	280 W	8413,82 zł	10349 zł
MPIX10-160-256	160 x 256 cm	160 x 256 pikseli	80 kg	320 W	9673,98 zł	11899 zł
MPIX10-160-288	160 x 288 cm	160 x 288 pikseli	90 kg	360 W	10852,85 zł	13349 zł
MPIX10-160-320	160 x 320 cm	160 x 320 pikseli	100 kg	400 W	12072,36 zł	14849 zł
MPIX10-160-352	160 x 352 cm	160 x 352 pikseli	110 kg	440 W	13210,57 zł	16249 zł
MPIX10-160-384	160 x 384 cm	160 x 384 pikseli	120 kg	480 W	14348,78 zł	17649 zł

* W przypadku większej wysokości wycena indywidualna

OPCJE DODATKOWE	CENA NETTO	CENA BRUTTO
Tablica z wbudowanym modułem Wi-Fi - [łączenie bezprzewodowe]	0 zł	0 zł
Tablica z wbudowanym modułem Wi-Fi + LAN (RJ-45) - [łączenie bezprzewodowe + gniazdo typu RJ45 w obudowie]	162,60 zł	200 zł
Tablica z wbudowanym modułem Wi-Fi + LAN (RJ-45) +USB (Pendrive) - [łączenie bezprzewodowe + gniazdo typu RJ45 w obudowie + gniazdo USB w obudowie]	243,90 zł	300 zł
Czujnik temperatury powietrza	120,00 zł	123 zł
Czujnik temperatury i wilgotności powietrza	200,00 zł	246 zł
Czujnik zanieczyszczenia powietrza PM2.5, PM10	1500,00 zł	1845 zł
Czujnik automatycznego dostosowania jasności świecenia diod	200,00 zł	246 zł
Synchronizacja czasu GPS	300,00 zł	369 zł
Moduł 3G/4G (LTE)	800,00 zł	984 zł
Pilot IR na podczerwień do sterowania	150,00 zł	184,50zł